

INDICE DE MATERIAS*

- A new species of *Phyllogloea*. 11: 163-165. 1977.
- Aborto producido por aflatoxinas en un bisonte del Zoológico de Chapultepec, México, D. F. 11: 111-114. 1977.
- Actinomycosis abdominal. Presentación de 11 casos. 10: 83-90. 1976.
- Adiciones al conocimiento de los Phallales del estado de Veracruz. 16: 109-116. 1981.
- Agaricales. (ver 6: 61-91; 9: 61-66; 10: 13-22; 12: 27-31, 33-58, 59-102; 13: 167-171; 16: 35-61, 141-149; 17: 43-54, 130-139; 18: 13-19, 115-139).
- Agaricales poco conocidos en el estado de Morelos. 18: 115-139. 1983.
- Agroclybe*. (ver 7: 151-159).
- Aislamiento, purificación y composición química de la pared celular de los esporangios de *Phycomyces blakesleanus*. 13: 39-45. 1979.
- Algunas Boletaceae y Strobilomycetaceae poco conocidas en México. 4: 20-24. 1970.
- Algunas especies de Lycoperdaceae de México. 4: 5-19. 1970.
- Algunas especies de Myxomycetes no registradas del estado de Veracruz. 18: 153-164. 1983.
- Algunas especies del género *Cordyceps* (Pyrenomycetes) en México. 11: 145-153. 1977.
- Algunas observaciones sobre la ecología de los dermatofitos en la piel humana. 18: 21-28. 1983.
- Algunos Chytridiomycetes y Oomycetes aislados de 10 localidades en cuatro estados de la República Mexicana. 17: 207-210. 1982.
- Algunos datos sobre la distribución ecológica de los hongos, principalmente los macromycetes, en el centro del estado de Nuevo León. 13: 229-237. 1979.
- Algunos macromycetes de Chiapas (México). 5: 23-35. 1971.
- Alucinógenos (hongos). (ver 2: 9-15, 16-24; 25-36; 4: 28-38, 44-48; 5: 37-46; 7: 151-160; 9: 67-76, 131-135, 137-148; 13: 261-270).
- Amanita*. (ver 10: 23-26; 16: 141-149; 17: 120-129, 130-139, 140-146, 158-165, 187-195; 19: 93-105, 265-273, 275-281).
- Anormalidades de los cuerpos fructíferos de *Schizophyllum commune* Fr. en medios con metilxantinas. 11: 9-13. 1977.
- Aphylophorales. (ver 4: 54-76; 13: 167-171).
- Aplicación en húmedo y en seco de fungicidas en la conservación de semilla de maíz almacenada. 17: 67-70. 1982.
- Ascomycetes. (ver 4: 54-76; 18: 29-32, 103-114, 183-218; 19: 193-199).
- Ascomycetes poco conocidos en México. 18: 183-218. 1983.
- Aspectos micromorfológicos de la pudrición blanca causada por algunos hongos xilófagos en maderas tropicales bajo condiciones naturales. 19: 179-191. 1984.
- Aspectos taxonómicos, químicos y farmacológicos de *Amanita verna* (Agaricales). 17: 130-139. 1982.
- Aspergilosis y aflatoxicosis aviarias en Guatemala. 18: 41-44. 1983.
- Bibliografía sobre hongos fitopatógenos en México. 1: 8: 107-136. 1974.
- Biografías. (ver 5: 114; 7: 7-15; 8: 138; 11: 5-7; 13: 275-276; 18: 11; 19: 11-12).
- Boletaceae. (ver 4: 20-24; 15: 121-197; 17: 196-206).
- Bondarzewia*. (ver 13: 55-62).
- Breve reseña histórica de la fundación de la Sociedad Mexicana de Micología. 1: 4-9. 1968.

* Referente a los nombres de taxa solamente se registran aquéllos considerados en los títulos de los trabajos.

- Calostoma. (ver 7: 99-104).
- Candida. (ver 9: 7-12, 13-15; 12: 13-18).
- Candidiasis y prototecosis digestiva en lechones con probable predisposición por aflatoxina B1. 14: 61-67. 1980.
- Cantharellus. (ver 19: 201-205).
- Ceratocystis. (ver 7: 161-169).
- Christiansenia (Aphylllophorales) en México, hongo formador de tumores sobre Collybia (Agaricales). 13: 167-171. 1979.
- Chytridiomycetes. (ver 17: 207-210).
- Clathraceae. (ver 17: 71-75).
- Clave para identificar algunos líquenes mexicanos. 3: 13-18. 1969.
- Collybia. (ver 13: 167-171).
- Comportamiento de micelios de los géneros Agrocybe, Panus y Psilocybe (Agaricales) en diferentes medios de cultivo. 7: 151-159. 1973.
- Conidiobolus. (ver 14: 69-79; 16: 5-10).
- Conocimiento de los hongos en el México antiguo. 2: 16-24. 1968.
- Contribución al conocimiento de la nomenclatura micológica náhuatl. 2: 25-36. 1968.
- Contribución al conocimiento de los hongos del estado de Hidalgo. 18: 219-265. 1983.
- Contribución al conocimiento de los Lepiotáceos (Fungi, Agaricales) de Quintana Roo. 17: 43-54. 1982.
- Contribución al conocimiento de los Uredinales (Royas) de Chiapas. 19: 173-178. 1984.
- Contribución al conocimiento del género Amanita subgénero Amanita en México. 19: 93-105. 1984.
- Contribución al estudio de los macromicetos, principalmente los ectomicorrícicos en el estado de Durango. 19: 283-290. 1984.
- Control químico de Rhynchosprium secalis (Deuteromycetes) causante de la escaldadura de la cebada. 18: 275-282. 1983.
- Controls of genetic recombination in higher fungi. 9: 77-83. 1975.
- Coprinus. (ver 10: 13-22).
- Cordyceps. (ver 11: 145-153; 12: 19-25; 13: 253-255).
- Correlación de la patogenicidad de Candida en neonatos y madres con vaginitis. 17: 9-13. 1982.
- Criptococosis generalizada asociada a leucemia granulocítica crónica. 8: 11-15. 1974.
- Cultivo e identificación de los Myxomycetes. 13: 205-209. 1979.
- Daldinia. (ver 7: 51-58).
- Dermatomycosis. (ver 11: 115-120).
- Desarrollo de micorriza vesículo-arbuscular en algunos cultivos. 13: 47-53. 1979.
- Descripción de algunas especies del género Amanita. 19: 265-273. 1984.
- Descripción de algunas especies del género Laccaria (Agaricales) de México. 12: 33-58. 1978.
- Descripción de Fusarium oxysporum en un nuevo hábitat. 14: 107-111. 1980.
- Descripción de las especies de Teleforáceos poco conocidos de México. 15: 9-66. 1981.
- Descripción de una especie nueva de Hansenula y una variedad nueva de Candida parapsilopsis aisladas del pozol. 7: 17-26. 1973.
- Descripción de una variedad nueva de Kloeckera corticis aislada del pulque. 7: 27-32. 1973.
- Descripción y distribución de hongos tropicales (Agaricales) no conocidos previamente de México. 16: 35-61. 1981.
- Descripción y nuevos registros de hongos micoparásitos de México. 18: 71-84. 1983.
- Descripciones de especies de macromicetos poco conocidas en México con discusiones sobre ecología y distribución. 15: 67-120. 1981.
- Determinación de agentes micóticos causantes de dermatomycosis en balnearios y baños públicos en la ciudad de Puebla. 18: 95-101. 1983.
- Deuteromycetes. (ver 18: 275-282).
- Diplocystis. (ver 6: 55-59).
- Discoxyliaria. (ver 8: 49-52).
- Distribución de algunos macromicetos en el norte del estado de Hidalgo. 13: 75-88. 1979.
- Distribución de las especies del género Psilocybe en México y descripción de una nueva especie. 13: 173-186. 1979.
- Dos casos de aborto porcino en una posible asociación con aflatoxina B1. 14: 101-105. 1980.
- Dos nuevos hongos (Agaricales) de la zona tropical de México. 12: 27-31. 1978.
- Efecto de diferentes factores físicos y nutricionales sobre el crecimiento de dos cepas de Conidiobolus coronatus. 14: 69-79. 1980.
- Efecto de diferentes substancias en el desarrollo de algunas especies de hongos de granos almacenados. 18: 85-93. 1983.
- Efecto de fungicidas en el control de los hongos de almacén. 17: 95-98. 1982.
- Efecto de los hongos de almacén sobre la viabilidad de las semillas de maíz y soya. 13: 195-203. 1979.
- Efecto del contenido de humedad y de los hongos durante el almacenamiento de las semillas del girasol. 7: 145-150. 1973.
- Efecto del thiabendazole en la micoflora de granos de Triticale en pruebas de almacenamiento. 9: 113-129. 1975.
- El emblema de la Sociedad Mexicana de Micología. Ensayo de exégesis. 1: 10-13. 1968.
- El género Daldinia (Pyrenomycetes) en México. 7: 51-58. 1974.
- El género Fistulinella Henn. (Ixechnus Heim) y las relaciones florísticas entre México y África. 8: 53-63. 1974.
- El género Phylacia (Pyrenomycetes) en México. 6: 9-15. 1972.
- El género Spathularia en México. 14: 51-59. 1980.
- El género Xylaria (Pyrenomycetes) en México. I. 9: 31-52. 1975.
- El herbario fitopatológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 6: 93-96. 1976.
- El herbario micológico (macromicetos) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2: 41-44. 1968.
- El papel de los hongos en la vegetación forestal de Cuba. 4: 39-42. 1970.
- Elaphomyces. (ver 13: 145-150).
- Ensayo de laboratorio sobre resistencia natural de la madera de especies tropicales mexicanas al ataque de hongos xilófagos. 11: 99-109. 1977.
- Entomophthora. (ver 6: 5-7).
- Erwinia. (ver 10: 79-82).
- Erysiphales conocidos en México. 11: 155-162. 1977.
- Especies de macromicetos citados de México, I. Ascomycetes, Tremellales y Aphylllophorales. 4: 54-76. 1970.
- Especies de macromicetos citados de México, II. Fistulinaceae, Meruliaceae y Polyporaceae. 5: 57-77. 1971.
- Especies de macromicetos citados de México, III. Agaricales. 6: 61-91. 1972.

- Especies de macromicetos citados de México, IV. Gasteromicetos. 7: 105-109. 1973.
- Especies de macromicetos citados de México, V. Ascomycetes, parte II. 18: 103-114. 1983.
- Especies del género *Phytophthora* de importancia agrícola en México. 3: 4-13. 1969.
- Estado actual de la micología en México. 11: 137-144. 1977.
- Estudio comparativo de la producción de diversas enzimas en dos cepas de *Conidiobolus coronatus* (Cost.) Tyrrell y Macleod. 16: 5-10. 1981.
- Estudio comparativo del saber tradicional de los hongos en dos comunidades de la Sierra del Ajusco. 19: 253-264. 1984.
- Estudio de algunos suelos de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en relación con *Psilocybe caeruleascens* y *P. mexicana*. 4: 28-38. 1970.
- Estudio de *Amanita porphyria* y *A. brunnescens* de la sección Mappae en México. 17: 158-165. 1982.
- Estudio de *Kloeckera apiculata* y *Saccharomyces cerevisiae*, levaduras aisladas en la tuba de Colima, México. 13: 187-194. 1979.
- Estudio de líquenes corticícolas de bosque mesófilo de montaña y de coníferas del estado de Hidalgo. 17: 166-180. 1980.
- Estudio de los hongos filamentosos aislados de las aguas del río Coatzacoalcos. 7: 39-50. 1973.
- Estudio de *Pichia membranaefaciens* y *Saccharomyces cerevisiae*, levaduras que constituyen parte de las zoogleas llamadas tíficos en México. 16: 63-75. 1981.
- Estudio ecológico comparativo entre los hongos (macromicetos) de los bosques tropicales y los de coníferas del sureste de México. 13: 89-125. 1979.
- Estudio fisiológico de la antibiosis de *Schizophyllum commune*. 13: 5-29. 1979.
- Estudio florístico sobre los hongos destructores de la madera del grupo de los poliporáceos en el Estado de Morelos. 11: 35-98. 1977.
- Estudio sobre almacenamiento de semilla de soya de la variedad tropicana. 5: 47-55. 1971.
- Estudio sobre la frecuencia de pitiriasis versicolor en personas que laboran en tortillerías y tintorerías en la ciudad de Puebla. 18: 45-50. 1983.
- Estudio sobre los líquenes de México, II. 5: 79-103. 1971.
- Estudio sobre los líquenes de México, III. 10: 27-64. 1976.
- Estudio sobre los líquenes de México, IV. 10: 65-70. 1976.
- Estudio sobre los Myxomycetes del Estado de Nuevo León. 15: 199-223. 1981.
- Estudio sobre los Myxomycetes del Estado de Veracruz, I. 13: 129-144. 1979.
- Estudio sobre los Myxomycetes del Estado de Veracruz, III. 16: 77-94. 1981.
- Estudio sobre los Myxomycetes del Estado de Veracruz, V. Los Myxomycetes mexicanos registrados en la literatura. 16: 95-104. 1981.
- Estudios sobre los hongos, líquenes y mixomicetos del Cofre de Perote, Veracruz, I. Introducción a la micoflora de la región. 19: 107-124. 1984.
- Estudios taxonómicos en el género *Rhizopogon*, II. Notas y nuevos registros de especies de México y de la zona del Caribe. 14: 3-15. 1980.
- Etnomicología y exploraciones micológicas en la sierra norte de Puebla. 18: 51-63. 1983.
- Evaluación de daños ocasionados por la "Roña del manzano" *Venturia inaequalis* (Cke.) Wint., en Santiago, N.L. 15: 225-252. 1981.
- Fistulinaceae. (ver 5: 57-77).
- Fistulinella*. (ver 8: 53-63).
- Fusarium*. (ver 14: 107-111).
- Gasteromicetos. (ver 7: 105-109).
- Gastrum*. (ver 8: 65-69).
- Géneros de macromicetos del Herbario Nacional de México. 4: 77-81. 1970.
- Geotrichum candidum* y *Erwinia* sp. como causantes de pudriciones blandas de frutos de tomate. 10: 79-82. 1976.
- Gomphidiaceae. (ver 15: 121-197).
- Hallucinogenic mushrooms. (ver 2: 131-135).
- Hansenula*. (ver 7: 17-26).
- Helicostylum*. (ver 10: 5-8).
- Herbarios. (ver 2: 37-40, 41-44; 11: 197; 13: 63-73; 16: 11-28, 29-33).
- Histoplasma*. (ver 19: 327-341).
- Hongos de piedra. (ver 1: 10-13; 2: 9-17).
- Hongos del Estado de Jalisco, II. Especímenes depositados en el Herbario ENCB, 1a. parte. 18: 165-181. 1983.
- Hongos del Estado de Jalisco, IV. Nuevos registros. 19: 319-326. 1984.
- Hongos del Herbario de W.B. Cooke (E.U.A.) depositados en ENCB y discusiones sobre su distribución en México. 13: 63-73. 1979.
- Hongos destructores de nemátodos en algunos suelos de México. Cultivo e identificación de depredadores y presas. 17: 99-113. 1982.
- Hongos fimícolas de México, I. Nueva localidad de *Helicostylum piriforme* (Mucorales). 10: 5-8. 1976.
- Hongos fimícolas de México, II. Redescrípción y nueva localidad de *Podosordaria mexicana* (Pyrenomycetes). 10: 9-11. 1976.
- Hongos fimícolas de México, III. Especies poco conocidas del género *Coprinus* (Agaricales). 10: 13-22. 1976.
- Hongos fitopatógenos del Estado de Veracruz, I. Uredinales. 14: 81-100. 1980.
- Hongos fitopatógenos del Estado de Veracruz, Uredinales II. 16: 117-140. 1981.
- Hongos fitopatógenos del Estado de Veracruz, III. 19: 15-64. 1984.
- Hongos mexicanos (macromicetos) en los herbarios del extranjero, II. Especies del Herbario de Farlow de la Universidad de Harvard, E.U.A. 7: 121-127. 1973.
- Hongos mexicanos (macromicetos) en los herbarios del extranjero, III. 9: 85-102. 1975.
- Hongos mexicanos en los herbarios del extranjero, IV. 16: 29-33. 1981.
- Hongos y bacterias aislados del aire en el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, D. F. 11: 121-125. 1977.
- Identificación de *Saccharomyces cerevisiae* en el mosto del que se destila el mezcal de Oaxaca, México. 17: 25-32. 1982.
- Identificación y control de los hongos que atacan las naranjas almacenadas. 9: 17-30. 1975.
- Importancia de los hongos en las alergias de tipo respiratorio y su estudio en México. 13: 215-222. 1979.
- Infección *in vitro* de *Histoplasma capsulatum* en macrófagos peritoneales de ratón. 19: 327-341. 1984.
- Influencia de la cafeína en la antibiosis de *Schizophyllum commune*. 13: 30-38. 1979.
- Inoculación micorrízica y crecimiento de plántulas de pino en suelo erosionado. 18: 65-70. 1983.
- Instituciones nacionales que mantienen herbarios o colecciones vivas de hongos. 1: 36-37. 1968.
- Introducción al estudio de los macromicetos tóxicos de México. 4: 49-53. 1970.
- Ixechinus*. (ver 8: 53-63).
- Kloeckera*. (ver 7: 27-32; 13: 187-194).
- Kluyveromyces*. (ver 9: 13-15).

- La colección de hongos del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del I.P.N. 16: 11-28. 1981.
- La colección micológica del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 2: 37-40. 1968.
- Laccaria. (ver 12: 33-58).
- Las especies conocidas del género Panaeolus en México. 6: 17-53. 1972.
- Las especies de Boletáceos y Gomphidiáceos del Estado de Nuevo León. 15: 121-197. 1981.
- Las especies de hongos micorrízicos conocidas en la región de Uxpanapa-Coatzacoalcos-Los Tuxtlas-Papaloapan-Xalapa. 14: 27-38. 1980.
- Las especies de Tremellales conocidas en México. 7: 89-97. 1973.
- Las especies no alucinantes del género Psilocybe conocidas en México. 11: 23-33. 1977.
- Las fungosporas del mioceno inferior y medio norte de Chiapas (México). 17: 33-42. 1982.
- Laternea. (ver 17: 71-75).
- Líquenes. (ver 3: 13-18; 5: 79-103; 5: 105-110; 10: 27-64, 65-70; 12: 59-102; 13: 151-161; 17: 166-180; 19: 107-124, 245-251).
- Lista de las criptógamas más antiguas en el Herbario Nacional de México (hongos y líquenes). 5: 105-110. 1971.
- Los estudios sobre las aflatoxicosis animales en México. 13: 243-252. 1979.
- Los hongos conocidos en el Estado de Zacatecas. 19: 125-158. 1984.
- Los hongos de la Península de Baja California, I. Las especies conocidas. 19: 73-91. 1984.
- Los hongos (macromicetos) de las Reservas de la Biosfera de La Michililla y Mapimí, Estado de Durango. 19: 159-168. 1984.
- Los hongos patógenos de la mosca pinta en México, II. Germinación, crecimiento y esporulación. 18: 141-152. 1983.
- Los hongos y la calidad de los granos y semillas. 11: 127-135. 1977.
- Los micetomas en Guatemala. 18: 33-40. 1983.
- Lycoperdaceae. (ver 4: 5-19; 9: 67-76).
- Lysurus. (ver 19: 169-171).
- Macromicetos del Estado de Jalisco, I: consideraciones generales y distribución de las especies conocidas. 7: 129-143. 1973.
- Macromicetos tóxicos y comestibles de una región comunal del Valle de México, I. 19: 291-318. 1984.
- Meripilus. (ver 9: 53-59).
- Meruliaceae. (ver 5: 57-77).
- Mesophelliopsis. (ver 5: 7-11).
- Métodos para el estudio de algunas características de los hongos xilófagos como organismos degradadores de la madera. 17: 147-157. 1982.
- Micofagia en la rata montera Neotoma mexicana (Mammalia, Rodentia). 17: 114-119. 1982.
- Micoflora de mazorcas del maíz en México, II. 10: 71-77. 1976.
- Micoflora y germinación de granos de Triticale en pruebas de almacenamiento. 9: 103-111. 1975.
- Micromicetos de la rizosfera del sorgo. 15: 5-8. 1981.
- Mohos aislados del pozol en medios con deficiencias o carencias de nitrógeno. 5: 13-21. 1971.
- Mohos que se desarrollan en el estiércol de algunos ratones silvestres de México. 17: 55-66. 1982.

- Mycofloral succession in pozol from Tabasco, Mexico. 8: 17-48. 1974.
- Myriostoma. (ver 8: 71-72).
- Myxomycetes. (ver 11: 167-180; 12: 59-102; 13: 129-144, 151-161, 205-209, 239-249; 15: 199-223; 16: 77-94, 95-104, 105-107; 18: 153-164; 19: 107-124, 245-251).
- Myxomycetes of Mexico, II. 11: 167-180. 1977.
- Nota sobre la posible relación del género Cordyceps con los tlalomites de los aztecas. 13: 253-255. 1979.
- Notas sobre el género Pholiota en México. 4: 25-27. 1970.
- Notas sobre la etnomicología Náhuatl. 17: 181-186. 1982.
- Notas sobre los géneros Radiigera y Mesophelliopsis en México. 5: 7-11. 1971.
- Notes on recreational use of hallucinogenic mushrooms. 9: 131-135. 1975.
- Nuevas localidades del género Myriostoma en México. 8: 71-72. 1974.
- Nuevas localidades en Morelos de Pleurotus smithii y primer registro de su fase asexual en forma silvestre. 19: 343-347. 1984.
- Nuevas observaciones sobre los hongos, líquenes y mixomicetos de Chiapas. 19: 245-251. 1984.
- Nuevo grupo de patogenicidad de Rhynchosporium secalis (causante de la escaldadura de la cebada) en México. 18: 267-273. 1983.
- Nuevo hábitat y datos etnomicológicos de Psilocybe muliercula. 4: 44-48. 1970.
- Nuevos datos sobre el género Psilocybe y descripción de una nueva especie en México. 17: 89-94. 1982.
- Nuevos datos sobre el hongo comestible Cantharellus odoratus en México. 19: 201-205. 1984.
- Nuevos datos sobre el myxomicete Physarum pusillum en México. 16: 105-107. 1981.
- Nuevos datos sobre la distribución y taxonomía de Amanita phalloides en México. 19: 275-281. 1984.
- Nuevos datos sobre los supuestos Licoperdáceos psicotrópicos y dos casos de intoxicación provocados por hongos del género Scleroderma en México. 9: 67-76. 1975.
- Nuevos registros de Amanita de la sección Caesareae (Agaricales) para México. 16: 141-149. 1981.
- Nuevos registros de Ascomycetes fitopatógenos en México. 19: 193-199. 1984.
- Nuevos registros de hongos en el Estado de Veracruz. 19: 221-244. 1984.
- Nuevos registros de Lysurus periphragmoides de México. 19: 169-171. 1984.
- Nuevos registros de Tremellales de México. 13: 211-214. 1979.
- Nuevos registros del género Cordyceps (Pyrenomycetes) en México. 12: 19-26. 1978.
- Nuevos registros del género Suillus (Boletaceae) en México. 17: 196-206. 1982.
- Nuevos registros para México de especies del género Amanita. 17: 120-129. 1982.
- Observaciones sobre el género Calostoma en México. 7: 99-104. 1973.
- Observaciones sobre el hongo Bondarzewia berkeleyi en México. 13: 55-62. 1979.
- Observaciones sobre la identificación, distribución y uso de los hongos del género Elaphomyces en México. 13: 145-150. 1979.
- Occurrence of Candida parapsilosis, C. tropicalis and Saccharomyces cerevisiae in pozol from Tabasco, Mexico. 9: 7-12. 1975.
- Oomycetes. (ver 17: 207-210).
- Panaeolus. (ver 6: 17-53).
- Panus. (ver 7: 151-159).
- Penzigia conostoma y Penzigia enteroleuca (Ascomycetes, Pyrenomycetes, Sphaeriales) en México. 18: 29-32. 1983.
- Perspectivas sobre el cultivo de hongos comestibles en residuos agroindustriales

- en México. 19: 207-219. 1984.
- Phallales. (ver 14: 39-49; 16: 109-116).
- Phallales conocidos del Estado de Veracruz. 14: 39-49. 1980.
- Pholiota. (ver 4: 25-27).
- Phycomyces. (ver 13: 39-45).
- Phylacia. (ver 6: 9-15).
- Phyllogloea. (ver 11: 163-165).
- Physarum. (ver 13: 739-242; 16: 105-107).
- Phytophthora. (ver 3: 4-13).
- Pichia. (ver 16: 63-75; 17: 15-24).
- Pichia membranaefaciens y Saccharomyces cerevisiae, levaduras que intervienen en la fermentación de la bebida llamada tepache en México. 17: 15-24. 1982.
- Pleurotus. (ver 14: 17-26; 19: 343-347).
- Podosordaria. (ver 10: 9-11).
- Polyporaceae. (ver 5: 57-77; 9: 53-59).
- Presencia de ciclopeptidos tóxicos en algunas especies de la sección Phalloidiae del género Amanita en México. 17: 186-195. 1982.
- Primer registro de Amanita phalloides en México. 17: 140-146. 1982.
- Primer registro de Gaeastrum mirabile Mont. en México. 8: 65-69. 1974.
- Primer registro de Laternea pusilla Berk. & Curt. y L. triscapa Turp. (Basidiomycetes, Clathraceae) en México. 17: 71-75. 1982.
- Primer registro de Pleurotus smithii de América del Sur y obtención de la fase asexual de la cepa mexicana. 14: 17-26. 1980.
- Primer registro del género Diplocystis en México. 6: 55-59. 1972.
- Primer registro del género Discoxyliaria (Pyrenomycetes) en México. 8: 49-52. 1974.
- Primer registro del Myxomycete Physarum flavicomum en México. 13: 239-249. 1979.
- Primer registro en México del hongo venenoso Amanita virosa. 10: 23-26. 1976.
- Primer registro en México sobre la sucesión de hongos en el estiércol de vaca. 17: 76-88. 1982.
- Principales dermatomicosis diagnosticadas en el laboratorio central nacional de diagnóstico de patología animal. 11: 115-120. 1977.
- Problemas sistemáticos en los Agaricales. 18: 13-19. 1983.
- Psilocybe. (ver 4: 28-38, 44-48; 5: 37-47; 7: 151-159; 11: 23-33; 12: 59-102; 13: 173-186; 17: 89-94).
- Puccinia. (ver 7: 59-88).
- Pyrenomycetes. (ver 6: 9-15; 7: 51-58; 8: 49-52; 9: 31-52; 11: 145-153; 12: 19-26).
- Radiigera. (ver 5: 7-11).
- Reconsideraciones sobre dos trabajos anteriores, para la identificación de Kluyveromyces fragilis y Candida guilliermondii en el pozol, y de Kloeckera apiculata en el pulque. 9: 13-15. 1975.
- Registros y especies nuevas de los hongos de Palenque, Chiapas. 8: 73-105. 1974.
- Rhizopogon. (ver 14: 3-15).
- Rhynchosporium. (ver 18: 267-273, 275-282).
- Rinosporidiosis en México, revisión de la literatura nacional y comentarios epidemiológicos a propósito de la observación de dos nuevos casos. 9: 149-153. 1975.
- Saccharomyces. (ver 7: 33-38; 11: 15-22; 13: 187-194; 16: 63-75; 17: 15-24, 25-32).
- Saccharomyces cerevisiae, una levadura fermentadora del tesgüino de los indios tarahumares. 7: 33-38. 1973.
- Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces uvarum aislados de diferentes muestras de tesgüino de Jalisco, México. 11: 15-22. 1977.

- Schizophyllum. (ver 11: 9-13; 13: 5-29, 30-37).
- Scleroderma. (ver 9: 67-76).
- Segunda lista de los hongos, líquenes y mixomicetos en las regiones de Uxpanapa, Coatzacoalcos, Los Tuxtlas-Papaloapan y Xalapa. 13: 151-161. 1979.
- Selman A. Waksman, 1888-1973. 8: 3-9. 1974.
- Spathularia. (ver 14: 51-59).
- Sporothrix. (ver 7: 161-169).
- Strobilomycetaceae. (ver 4: 20-24).
- Suillus. (ver 17: 196-206).
- Sur un modèle experimental de differentiation fongique comprenant Ceratocystis stenoceras et Sporothrix schenckii. 7: 161-169. 1973.
- Teleporaceae. (ver 15: 9-66).
- The Mexican species of Puccinia (Uredinales). 7: 59-88. 1973.
- Tipo de pudrición y agresividad hacia la madera en cuatro cepas de hongos xilófagos mexicanos. 19: 65-72. 1984.
- Torulopsis taboadae, una nueva especie de levadura aislada del colonche de Zacatecas, México. 12: 5-12. 1978.
- Tremellales. (ver 4: 54-76; 7: 89-98; 11: 163-165; 13: 211-214, 223-227).
- Tres nuevas especies y dos nuevos registros de los hongos alucinógenos en México y datos sobre su cultivo en el laboratorio. 13: 261-270. 1979.
- Triticale. (ver 9: 103-111, 113-129).
- Un caso probable de zigomicosis porcina (Mucormicosis). 14: 113-116. 1980.
- Un hongo de importancia biológica en México, Entomophthora coronata. 6: 5-7. 1972.
- Un hongo de piedra preclásico del Mico Viejo, Guatemala. 2: 9-14. 1968.
- Un hongo gigante cultivado en México. 13: 163-165. 1979.
- Un nuevo género y dos nuevas especies de agaricáceos mexicanos. 9: 61-66. 1975.
- Un nuevo género y una nueva especie de Tremellales de México. 13: 223-227. 1979.
- Una iglesia dedicada al culto de un hongo "Nuestro Señor del Honguito", en Chignahuapan, Pue. 9: 137-147. 1975.
- Una nueva especie de Meripilus, hongo gigante destructor de la madera en la selva tropical de México. 9: 53-59. 1975.
- Una revisión de la literatura sobre la importancia de los micovirus como patógenos potenciales de los hongos. 13: 257-260. 1979.
- Uredinales. (ver 7: 59-88; 14: 81-100; 16: 117-140; 19: 173-178).
- Variaciones morfológicas de los micelios de Psilocybe muliercula y Psilocybe zapotecorum en diferentes medios de cultivo. 5: 37-47. 1971.
- Venturia. (ver 15: 225-252).
- Xylaria. (ver 9: 31-52).